

PLAN TONIC in Kartoffeln

PlanTonic kann flexibel in das Spritzprogramm eingefügt werden, überwiegend in der ersten Hälfte der Vegetationszeit.

Vorteile und Nutzen von **PlanTonic**

- Der Ertrag der mittleren Knollensortierung wird gesichert
- **PlanTonic** stärkt die Gesundheit der gesamten Pflanze (Blatt/Halm und Knolle)
- **PlanTonic** reduziert Ernte- und Lagerverluste
- **PlanTonic** schont die Umwelt (Gewässer und Trinkwasser) ist Nützlingsschonend und Anwenderfreundlich



Anwendungsempfehlung:

Die Aufwandmenge beträgt pro Anwendung **4 - 5 l/ha in 300 - 400 l Wasser**.

Das **PlanTonic** Programm mit 4 - 5 Anwendungen:

1. Anwendung im Stadium 20 – 29 auf die jungen Kartoffelpflanzen
2. Anwendung im Stadium 30 – 39 nach Reihenschluss
3. Anwendung im Stadium 40 – 49 mindestens 1 Woche vor der Blüte
4. Anwendung nach der Blüte
5. Anwendung kurz vor der Krautvernichtung

Die Anwendungen sollten im Abstand von 10 bis 14 Tagen erfolgen, abhängig von der Sorte, dem Wetter und dem Infektionsdruck! Falls schon vor der Blüte grosser Krankheitsdruck besteht, **PlanTonic** mit einem Kontaktmittel mischen. Im Bedarfsfall können nach der Blüte noch 2-3 Behandlungen gemeinsam mit einem Kupferbelag, oder bei unbeständigem Wetter mit Fungiziden gemacht werden, um die Knollengesundheit zu erhalten.

