

PLANTONIC In Sonnenblumen

Beim Anbau von Sonnenblumen tauchen immer wieder zwei Probleme auf – Pilzkrankheiten und die unbefruchtete Mitte der Blüte. Beide Faktoren machen den Ertrag geringer.



Abb. links:
Bessere Befruchtung – ausgeprägter tellerförmiger Korb, das Zentrum ist voll beladen mit Kernen

Abb. unten:
Der Teil direkt unter der Sonnenblumenrose (parenchymatischer Teil) ist weiß und gesund.



Vorteile und Nutzen von PLANTONIC


- Die Gesundheit der Sonnenblume verbessert sich
- Sie wird resistenter gegenüber hängenden Köpfen
- Schäden durch Wasser und durch die Umgebung können signifikant reduziert werden
- Nährstoffe werden besser aufgenommen
- Der Korb wird voll mit Körnern aufgefüllt
- Ertragsteigerung von bis zu 20%

Anwendungsempfehlung von PlanTonic in Sonnenblumen

Die Aufwandmenge beträgt pro Anwendung 4-5 lt/ha mit mindestens 250 – 300 lt Wasser.

Das PlanTonic Solo Programm, wir empfehlen 2-3 Anwendungen:

1. Anwendung zum Beginn der Knospenbildung
2. Anwendung sollte vor der Blüte gemacht werden
 - Es darf keine Behandlung in der Blüte erfolgen
 - Bei Bedarf kann nach der Blüte noch eine Behandlung gemacht werden



GEP zertifizierter Versuch, PlanTonic in Sonnenblumen der NEBIH (ungarische Zulassungsbehörde)

PlanTonic solo Programm im Vergleich zu unbehandelt:

PlanTonic solo, 2 x 4 l/ha:

1. PlanTonic Anwendung: 30.05.
2. PlanTonic Anwendung: 20.06.

