

**DIE TONIC-
PRODUKTE IM
OBSTBAU**



Leistung

PLAN TONIC

PlanTonic ist ein natürliches Pflanzenkonditionierungsmittel zur Stärkung des Immunsystems und Steigerung der Qualität sowie des Ertrages der Pflanzen.

PlanTonic besteht aus Pflanzenextrakte und Pflanzenölen und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanze.

POWER TONIC

PowerTonic ist ein Produkt das aus natürlichen Wirkstoffen gewonnen wird. Es besteht aus hoch wirksamer Pflanzenextrakte und Pflanzenölen, welche die essentiellen Bestandteile des Immunsystems aller Pflanzen beinhalten.

PowerTonic hinterlässt keine chemischen Rückstände in den Kulturpflanzen und belastet das Gewässer nicht. Es ist Nützlings schonend und Rückstandsfrei.

Vorteile und Nutzen

PLANTONIC

- Verbessert die Nährstoff- und Wasseraufnahmefähigkeit
- Erhöht die Vitalität der Pflanze
- Vermindert die Anfälligkeit der Schädlinge und Krankheiten
- Schnelleres Wachstum der Pflanzen
- Frostschäden während der Blütezeit
- Ertragssteigerung

POWER TONIC

- Reduziert die Entwicklung der Krankheiten durch das gestärkte Immunsystem
- Reduziert Schädlingsbefall durch die gestärkte Pflanze
- Wirkt heilend und kurativ
- Kann mit anderen Pflanzenschutzmittel gemischt werden (nach Rücksprache)

ANWENDUNG IM KERNOBST

Anwendungsempfehlung:

Um Bodenmüdigkeit vorzubeugen und optimales Wachstum zu generieren, **SoilTonic E** mit 6 ltr/ha beim Setzen der Bäume ins Pflanzloch anwenden. Ein Mehrertrag ist bereits in den ersten Ertragsjahren zu erwarten.


PlanTonic ab Vegetationsbeginn bis vor der Vollblüte zweimal im Abstand von 10-14 Tage in 1%iger Konzentration mit 2 ltr/ha/mKh anwenden.

Der vorbeugende Einsatz von **PlanTonic** bewirkt ein **gesundes Wachstum** mit saftig dunkelgrünen Blättern. Das Immunsystem der Pflanzen ist in einem optimalen Zustand. In der geöffneten Blüte darf **PlanTonic** nicht eingesetzt werden.

PowerTonic mit 2 ltr/ha/mKh in der Blüte 1%ig in Wasser einsetzen.

PlanTonic 2 ltr/ha/mKh + **PowerTonic** 2 ltr/ha/mKh nach der Vollblüte jeweils 1%ig **im Abstand von 10-14 Tagen** ergänzend zu Fungiziden einsetzen. Im Gegensatz zu den Fungiziden, deren Einsatzhäufigkeit sich nach dem Befallsdruck richtet, wird **PlanTonic** und **PowerTonic** unabhängig vom Befallsdruck im regelmäßigen Abstand angewendet.

Mit fortlaufender Vegetation kann festgestellt werden, dass aufgrund der hohen Pflanzengesundheit weniger Fungizide benötigt werden und die Früchte **optimale Größe, Ausfärbung und Inhaltsstoffe** erreichen. Für einen optimalen Zustand zur Überwinterung, **PlanTonic** mit 2 ltr / ha / mKh zur Nacherntebehandlung anwenden.



ANWENDUNG IM STEINOBST

Der vorbeugende Einsatz von **PlanTonic** bewirkt ein **gesundes Wachstum** mit saftig dunkelgrünen Blättern. Das Immunsystem der Pflanzen ist in einem optimalen Zustand. In der geöffneten Blüte darf **PlanTonic** nicht eingesetzt werden.

PowerTonic mit 2 ltr/ha/mKh in der Blüte 1%ig in Wasser einsetzen.

PlanTonic 2 ltr/ha/mKh + **PowerTonic** 2 ltr/ha/mKh nach der Vollblüte 1%ig **im Abstand von 10-14 Tagen** ergänzend zu Fungiziden einsetzen. Im Gegensatz zu den Fungiziden, deren Einsatzhäufigkeit sich nach dem Befallsdruck richtet, wird **PlanTonic** und **PowerTonic** unabhängig vom Befallsdruck im regelmäßigen Abstand eingesetzt.

Mit fortlaufender Vegetation kann festgestellt werden, dass aufgrund der hohen Pflanzengesundheit **weniger Fungizide** benötigt werden und die Früchte **optimale Größe, Inhaltsstoffe und Haltbarkeit erreichen**.

Für einen optimalen Zustand zur Überwinterung, 5 ltr/ha **PlanTonic** zur Nacherntebehandlung anwenden.

